

Smart 3R



SENCILLAMENTE COMPLETO



♣ Completas prestaciones:

Motor 180W - Baterías 2x12Ah - Velocidad 6km/h - Autonomía 16km

♣ Sus reducidas dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran una total movilidad tanto en espacios exteriores como interiores (radio de giro inferior a 1 metro).

♣ Sistema 'stand up': el scooter se mantiene en pie por si solo (ocupando 50cm de ancho x 50cm de profundidad) permitiendo acceder a pequeños espacios (ascensores) y guardarla en casa.

♣ Fácilmente desmontable para su traslado en el maletero del coche.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart 3R



SENCILLO Y MANEJABLE

DIMENSIONES COMPACTAS:

Longitud: 96cm - Anchura: 50 cm

BATERÍAS LIGERAS Y PORTÁTILES

ASIENTO GIRATORIO



**SISTEMA
"STAND UP"
(Opcional)**



SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart 3R



COMPLETO



CUADRO DE MANDO

Regulador velocidad
Luces – Claxon
Indicador carga batería

**REPOSABRAZOS
ABATIBLES**

**REPOSABRAZOS
AJUSTABLES EN
ANCHURA**

**ASIENTO
REGULABLE EN
ALTURA**

**PALANCA
DESEMBRAGUE**



RUEDINES ANTI-VUELCO



LUCES LED

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart 3R



COMPLETO



**REGULADOR
COLUMNA DIRECCIÓN**



CESTA PORTA OBJETOS



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart 3R



TRANSPORTABLE

**DISFRUTE DE SU
SCOOTER ALLÁ
DONDE VAYA**



**FÁCILMENTE
DESMONTABLE
EN 5 PIEZAS
(2 MINUTOS)**



**FACILIDAD DE
CARGA
(PIEZA MÁS
PESADA: 13kg)**



**SIN ESFUERZO
SIN HERRAMIENTAS**

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart 3R



CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart 3R



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR SMART 3 ruedas

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Longitud scooter | 96 cm | Baterías gel | 2x12 Ah |
| Anchura scooter | 50 cm | Motor | 180 W |
| Peso total | 38 kg | Velocidad máxima | 6 km/h |
| Peso baterías | 9,5 kg | Autonomía máxima | 16 km |
| Peso asiento | 6,5 kg | Asiento giratorio 360º | SI |
| Peso parte delantera | 9 kg | Manillar | barra |
| Peso parte trasera | 13 kg | Diametro ruedas | 19 cm |
| Pendiente máxima | 21% | Pendiente de seguridad | 12% |
| Asiento regulable en altura | SI | Peso máximo recomendado | 100 kg |
| Respaldo asiento abatible | SI | Tipo cubiertas | macizas |
| Anchura base asiento | 44 cm | Color | azul metalizado |
| Profundidad base asiento | 40 cm | Cesta portaobjetos | SI |
| Reposacabezas | NO | Bolsa portaobjetos asiento | SI |
| Reposabrazos regulable en anchura | SI | Paragolpes delantero | NO |
| Angulo reposabrazos regulable | NO | Paragolpes trasero | SI |
| Cinturón de seguridad | NO | Luces delanteras | SI (LED) |
| Amortiguación delantera | NO | Luces traseras | reflectantes |
| Amortiguación trasera | NO | Intermitentes | NO |
| Partes en las que se desmonta | 5 | Ruedines antivuelco | SI |
| Palanca desembrague | SI | Regulador columna dirección | SI |
| Certificado CE producto sanitario | CE 2017/745 | Normas ISO9001 y ISO13485 | SI |

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



96 cm

50 cm

38 kg

100 kg

2x12 Ah

180W

16 km

6 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO